

ОКАЗАНИЕ ПЕРВОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

При получении ранения пострайтесь сами себе перевязать рану куском ткани. Остановите кровотечение прижатием вены к костному выступу или наложите давящую повязку.

При артериальном кровотечении кровь яркая, алая, выплескивается из артерии фонтаном. Для остановки кровотечения необходимо максимально согнуть локтевой сустав; при кровотечении на стопе и голени – согнуть ногу в коленном суставе; при кровотечении на бедре – наложить жгут (закрутку) на ногу ниже паха; на плече – жгут чуть ниже плечевого сустава.

При венозном кровотечении кровь истекает равномерной струей тёмного или почти чёрного цвета. Необходимо максимально поднять конечность и наложить тугую повязку. После остановки кровотечения края раны надо смазать раствором йода или зелёнойкой, прикрыть рану марлевой салфеткой или чистым куском ткани и наложить повязку бинтом.

Боль при ранении может привести пострадавшего к шоковому состоянию. В этом случае необходимо использовать обезболивающие

средства, обеспечить максимальное тепло пострадавшему.

На небольшие ожоговые раны следует накладывать трёхслойную повязку. Повязку необходимо прибинтовать к поражённому месту. Она присохнет, но должна сама отходить от раны по мере заживления.

При ранении в голову пострадавшего укладывают горизонтально, обеспечивая покой, так как ранению в голову обычно

相伴有脑震荡。头部的伤口（除了面部外）最好不要触碰。在面部受伤的情况下，应使用无菌布包扎伤口。对于颈部受伤的患者，需要固定，以免移动。

对于胸部和腹部的伤口，为了防止空气进入胸腔或腹腔，应使用不透气的绷带包扎伤口。在最严重的情况下，可能需要通过手心来固定伤口，让受伤者坐起来，以避免受伤者躺下时呼吸困难。

**При оказании первой помощи
в случаях ранения
КАТЕГОРИЧЕСКИ НЕЛЬЗЯ:
промывать рану, извлекать любые
инородные тела, класть в рану вату,
смоченную йодом.**

112

Единый номер вызова
стренных служб

01

Пожарная служба

02

Полиция

03

Скорая медицинская
помощь

04

Служба газа